


1) Sala 20 1860 x 2170**3 szt.****2.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 627 x 726

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

2.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 626 x 726

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

2.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 627 x 726

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

2.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 3-SK.(słupki stały) (UR+RP+UR) 1880 x 1454

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,627 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,455 m2

0,455 m2

0,455 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,626 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,455 m2

0,455 m2

0,455 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,627 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,455 m2

0,455 m2

0,455 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

1,88 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

3 kpl

3 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 2,734 m2
szyba ramka 2,734 m2
szyba 2 (2sz) 2,734 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia


MACO

ogólna A 1 kpl

DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A

18 pole

2) Sala 26 1860 x 2170**3 szt.****3.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok
Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 627 x 726

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

OD WEWNĄTRZ
WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa 0 %
listwa podparapetowa I5

0,627 m

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,455 m2
szyba ramka 0,455 m2
szyba 2 (2sz) 0,455 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

3.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 626 x 726

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

OD WEWNĄTRZ
WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa 0 %
listwa podparapetowa I5

0,626 m

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,455 m2
szyba ramka 0,455 m2
szyba 2 (2sz) 0,455 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

3.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 627 x 726

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

OD WEWNĄTRZ
WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa 0 %
listwa podparapetowa I5

0,627 m

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros


TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,455 m2
szyba ramka 0,455 m2
szyba 2 (2sz) 0,455 m2
zerowa 0 %

KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
3.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15	1,88 m	
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1880 x 1454				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,734 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,734 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,734 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
DODATKI:				
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A		18 pole		

3) Sala 25 1860 x 2170


3 szt.



4.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15	0,627 m	
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 627 x 726				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,455 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,455 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,455 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
4.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15	0,626 m	
TYP: OKNO 1-SK.(RP) 626 x 726				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,455 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,455 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,455 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	

KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
4.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,627 m	
TYP: OKNO 1-SK.(RP) 627 x 726				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,455 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,455 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,455 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
4.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	1,88 m	
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1880 x 1454				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,734 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,734 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,734 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
DODATKI:				
szpros wewnętrzzszybowy 26mm (pole proste) biały A		18 pole		

4) Aula 35 1860 x 2170		5 szt.
		

7.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,627 m	
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 627 x 726				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,455 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,455 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,455 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A

1 kpl

7.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 626 x 726

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa I5

0,626 m

Kolor osłonek

osłonki - białe

ogólna A

1 kpl

Rodzaj klamki

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

TMP 4

szyba 1 (2lub3sz)

0,455 m2

Ramka dystansowa nr 1

16(Ar) stal

szyba ramka

0,455 m2

Szyba nr 2

float 4

szyba 2 (2sz)

0,455 m2

Szpros

nie

zerowa

0 %

KOLOR:

Rdzeń

biały

PCW bez oklein

0 %

Kolor zewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

Kolor wewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A

1 kpl

7.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 627 x 726

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa I5

0,627 m

Kolor osłonek

osłonki - białe

ogólna A

1 kpl

Rodzaj klamki

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

TMP 4

szyba 1 (2lub3sz)

0,455 m2

Ramka dystansowa nr 1

16(Ar) stal

szyba ramka

0,455 m2

Szyba nr 2

float 4

szyba 2 (2sz)

0,455 m2

Szpros

nie

zerowa

0 %

KOLOR:

Rdzeń

biały

PCW bez oklein

0 %

Kolor zewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

Kolor wewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A

1 kpl

7.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1880 x 1454

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa I5

1,88 m

Kolor osłonek

osłonki - białe

ogólna A

3 kpl

Rodzaj klamki

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

3 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

TMP 4

szyba 1 (2lub3sz)

2,734 m2

Ramka dystansowa nr 1

16(Ar) stal

szyba ramka

2,734 m2

Szyba nr 2

float 4

szyba 2 (2sz)

2,734 m2

Szpros

nie

zerowa

0 %

KOLOR:

Rdzeń

biały

PCW bez oklein

0 %

Kolor zewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

Kolor wewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO


ogólna A

1 kpl

DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A

18 pole

5) Gab. Higienistki 1860 x 2170**1 szt.****8.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok

Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa I5

0,627 m

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 627 x 726

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (I5)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,455 m2
szyba ramka 0,455 m2
szyba 2 (2sz) 0,455 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

8.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ
WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa 0 %
listwa podparapetowa I5

0,626 m

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 626 x 726

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (I5)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,455 m2
szyba ramka 0,455 m2
szyba 2 (2sz) 0,455 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

8.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ
WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa 0 %
listwa podparapetowa I5

0,627 m

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 627 x 726

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (I5)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,455 m2
szyba ramka 0,455 m2
szyba 2 (2sz) 0,455 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

8.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ
WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa 0 %
listwa podparapetowa I5

1,88 m

TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1880 x 1454

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (I5)

ogólna A 3 kpl
ogólna A 3 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 2,734 m2
szyba ramka 2,734 m2
szyba 2 (2sz) 2,734 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia


MACO

ogólna A 1 kpl

DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A

18 pole

6) Biblioteka 1900 x 1700**3 szt.****9.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

9.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Profil podokienny

Widok

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

9.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

9.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,633 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

16(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,358 m2

0,358 m2

0,358 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,633 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

16(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,358 m2

0,358 m2

0,358 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,633 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

16(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,358 m2

0,358 m2

0,358 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

1,9 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

3 kpl

3 szt.

TMP 4

16(Ar) stal

szyba 1 (2lub3sz)


szyba ramka

2,155 m2

2,155 m2

Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,155 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
szpros wewnętrzzszybowy 26mm (pole proste) biały A		18 pole	

7) Biblioteka 1500 x 1700



1 szt.

10.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15		0,5 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 500 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (15)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,283 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,283 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,283 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	

10.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15		0,5 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 500 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (15)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,283 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,283 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,283 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	


10.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15		0,5 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 500 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (15)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,283 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,283 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,283 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	

KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
10.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1,5 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1500 x 1134				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	1,701 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	1,701 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	1,701 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
DODATKI:				
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A		18 pole		

Parapet zewn. stal. standard biały9010/brąz8017/brąz8019 300mm_A			48,12 m			
---	--	--	---------	--	--	--

Parapet wewn. PVC ERA biały/marmur 400mm_A			54,3 m			
--	--	--	--------	--	--	--

8) SALA 27 1900 x 1700 	4 szt.
--	--------

13.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
13.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,358 m2
szyba ramka 0,358 m2
szyba 2 (2sz) 0,358 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

13.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa 0 %

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (I5)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

0,633 m

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,358 m2
szyba ramka 0,358 m2
szyba 2 (2sz) 0,358 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

13.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa 0 %

TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (I5)

ogólna A 3 kpl
ogólna A 3 szt.

1,9 m

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 2,155 m2
szyba ramka 2,155 m2
szyba 2 (2sz) 2,155 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia


MACO

ogólna A 1 kpl

DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A

18 pole

9) PORTIER 1900 x 1700

1 szt.

14.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa 0 %

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (I5)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

0,633 m


SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,358 m2
szyba ramka 0,358 m2
szyba 2 (2sz) 0,358 m2
zerowa 0 %

KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
14.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,633 m	
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
14.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,633 m	
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
14.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	1,9 m	
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,155 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,155 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,155 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
DODATKI:				
szpros wewnątrzszybowy 26mm (pole proste) biały A		18 pole		

10) SPRZĄTKACZKA 1900 x 1700	1 szt.
	

15.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA: (UWAGA ZMIANA: mleczne szyby w większych częściach)				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	

15.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	

15.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC


Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	

15.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1,9 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupki stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.	
SZYBA:				

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,155 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,155 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,155 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A		18 pole	

11) INTENDENTKA 1900 x 1700



1 szt.

16.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %

KOLOR:

Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %

OKUCIE:

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
--------	------	----------	-------

16.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,633 m
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %

KOLOR:

Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %

OKUCIE:

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
--------	------	----------	-------

16.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %

KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
16.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1,9 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,155 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,155 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,155 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
DODATKI:				
szpros wewnętrzzszybowy 26mm (pole proste) biały A		18 pole		

12) WARSZTAT 1900 x 1700	3 szt.

17.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA: (UWAGA ZMIANA: mleczne szyby w całości)				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
17.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	

OKUCIE:

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
--------	------	----------	-------

17.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %

KOLOR:

Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %

OKUCIE:

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
--------	------	----------	-------

17.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1,9 m

TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134

Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,155 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,155 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,155 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %

KOLOR:


Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %

OKUCIE:

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
--------	------	----------	-------

DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A	18 pole
--	---------

13) WC 1000 x 1400**1 szt.****18.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1 m

TYP: OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1000 x 1400

Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	2 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	2 szt.

SZYBA: : (UWAGA ZMIANA: mleczne szyby w całości)

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	1,4 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	1,4 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	1,4 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %

KOLOR:


Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %

OKUCIE:

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
--------	------	----------	-------

DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A	8 pole
--	--------

14) WARSZTAT II 1900 x 1700**1 szt.****19.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

19.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Profil podokienny

Widok

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

19.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

19.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,633 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

16(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,358 m2

0,358 m2

0,358 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,633 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

16(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,358 m2

0,358 m2

0,358 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,633 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

16(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,358 m2

0,358 m2

0,358 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

1,9 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

3 kpl

3 szt.

TMP 4

16(Ar) stal

szyba 1 (2lub3sz)


szyba ramka

2,155 m2

2,155 m2

Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,155 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
szpros wewnętrzzszybowy 26mm (pole proste) biały A		18 pole	

15) SCHODY 1900 x 1700



1 szt.

20.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:(UWAGA ZMIANA: mleczne szyby w całości)				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	

20.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	

20.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	

KOLOR:

Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %

OKUCIE:

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
--------	------	----------	-------

20.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1,9 m

TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134

Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,155 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,155 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,155 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %

KOLOR:


Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %

OKUCIE:

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
--------	------	----------	-------

DODATKI:

szpros wewnętrzzszybowy 26mm (pole proste) biały A	18 pole
--	---------

16) KOTŁOWNIA 1400 x 1700**2 szt.****21.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1,4 m

TYP: OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1400 x 1700

Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	2 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	2 szt.

SZYBA: (UWAGA ZMIANA: szyba antywłamaniowa oraz mleczne szyby w całości)


Szyba nr 1 (wew.)	44.4 ("antywłamaniowa")	szyba 1 (2lub3sz)	2,38 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,38 m2
Szyba nr 2	33.2 ("bezpieczna") folia matowa	szyba 2 (2sz)	2,38 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %

KOLOR:

Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %


OKUCIE:

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
--------	------	----------	-------

17) PIWNICA 600 x 400 	2 szt.
--	---------------

22.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	54123 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,6 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 600 x 400			
Uw	Uw 1,39 W/m2K		
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.
SZYBA: (UWAGA: mleczna szyba w całości)			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,24 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,24 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,24 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl


18) KUCHNIA 2000 x 1700 	2 szt.
--	---------------

23.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,666 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 666 x 566			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.
SZYBA:			
(UWAGA ZMIANA: mleczne szyby w większych częściach oraz w prawym górnym mniejszym oknie panel zamiast szyby pozwalający w późniejszym czasie zamontować wiatrak)			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,377 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,377 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,377 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
23.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC			
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,668 m
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 668 x 566			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl

Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,378 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,378 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,378 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
23.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,666 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 666 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,377 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,377 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,377 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
23.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		2 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 2000 x 1134				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,268 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,268 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,268 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
DODATKI:				
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A		18 pole		

19) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1400 x 1700



1 szt.

24.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1,4 m
TYP: OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1400 x 1700				
Uw	Uw 1,37 W/m2K			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	2 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	2 szt.	

SZYBA: (UWAGA ZMIANA: mleczne szyby w całości)

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal
Szyba nr 2	float 4
Szpros	nie

szyba 1 (2lub3sz)	2,38 m2
szyba ramka	2,38 m2
szyba 2 (2sz)	2,38 m2
zerowa	0 %

KOLOR:

Rdzeń	biały
Kolor zewnętrzny	biały
Kolor wewnętrzny	biały

PCW bez oklein	0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %

OKUCIE:


Okucia	MACO
--------	------

ogólna A	1 kpl
----------	-------

DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A

8 pole

20) STRYCH 2200 x 2300

1 szt.

25.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ
Profil podokienny	54123 - listwa podparapetowa

zerowa	0 %
listwa podparapetowa I5	2,2 m

TYP: OKNO 2-SK.(słupek stały) (UR+UR) 2200 x 750

Kolor osłonek	osłonki - białe
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)

ogólna A	2 kpl
ogólna A	2 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal
Szyba nr 2	float 4
Szpros	nie

szyba 1 (2lub3sz)	1,65 m2
szyba ramka	1,65 m2
szyba 2 (2sz)	1,65 m2
zerowa	0 %

KOLOR:

Rdzeń	biały
Kolor zewnętrzny	biały
Kolor wewnętrzny	biały

PCW bez oklein	0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %

OKUCIE:

Okucia	MACO
--------	------

ogólna A	1 kpl
----------	-------

25.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ
Profil podokienny	54123 - listwa podparapetowa

zerowa	0 %
listwa podparapetowa I5	2,2 m

TYP: OKNO 2-SK.(słupek stały) (UR+R) 2200 x 1550

Kolor osłonek	osłonki - białe
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)

ogólna A	2 kpl
ogólna A	2 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal
Szyba nr 2	float 4
Szpros	nie

szyba 1 (2lub3sz)	3,41 m2
szyba ramka	3,41 m2
szyba 2 (2sz)	3,41 m2
zerowa	0 %

KOLOR:

Rdzeń	biały
Kolor zewnętrzny	biały
Kolor wewnętrzny	biały

PCW bez oklein	0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %

OKUCIE:


Okucia	MACO
--------	------

ogólna A	1 kpl
----------	-------


DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A


10 pole

21) STRYCH 1200 x 1300 kartony**1 szt.****26.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	54123 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	1,2 m
TYP: OKNO 2-SK.(słupek stały) (UR+R) 1200 x 1300			
Uw	Uw 1,41 W/m2K		
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	2 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	2 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	1,56 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	1,56 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	1,56 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
szpros wewnętrznszybowy 26mm (pole proste) biały A		8 pole	

22) STRYCH 2500 x 1300 wejście główne**4 szt.****27.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	54123 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	2,5 m
TYP: OKNO 2-SK.(słupek stały) (UR+R) 2500 x 1300			
Uw	Uw 1,3 W/m2K		
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	2 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	2 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	3,25 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	3,25 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	3,25 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
szpros wewnętrznszybowy 26mm (pole proste) biały A		8 pole	

23) Poddasze 2200 x 600 	4 szt.
--	---------------

1.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	54123 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	2,2 m
TYP: FEST 2200 x 600			
Kształt typu	PCW-kwatera łukowa (rama)	ogólna A	1 pole
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	1,32 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	1,32 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	1,32 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	brak	ogólna A	1 kpl

24) Poddasze wylaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550mm	5 szt.
--	---------------

25) Poddasze okno polaciowe o wymiarach 350 mm x 530mm	1 szt.
---	---------------

28)			1,3 m		23%	
50110 - łącznik "H"_ogólna A			1,3 m			
biały_50110 biały			1,3 m			
biały_50110 biały			1,3 m			

29)			1,3 m		23%	
50110 - łącznik "H"_ogólna A			1,3 m			
biały_50110 biały			1,3 m			
biały_50110 biały			1,3 m			

30)			1,3 m		23%	
50110 - łącznik "H"_ogólna A			1,3 m			
biały_50110 biały			1,3 m			
biały_50110 biały			1,3 m			

31)			1,3 m		23%	
50110 - łącznik "H"_ogólna A			1,3 m			

biały_50110 biały			1,3 m			
biały_50110 biały			1,3 m			

32) Parapet zewn. stal. standard biały9010/brąz8017/brąz8019 300mm_A			45,2 m			
---	--	--	--------	--	--	--

33) Parapet wewn. PVC ERA biały/marmur 400mm_A			50,4 m			
--	--	--	--------	--	--	--

34) wymiana stolarki okiennej (mechaniczne osadzenie na kotwy + uszczelnienie po obwodzie pianą poliuretanową + obróbka zaprawą)_A			378,32 m			
--	--	--	----------	--	--	--

35) wymiana stolarki okiennej (mechaniczne osadzenie na kotwy + uszczelnienie po obwodzie pianą poliuretanową + obróbka zaprawą)_A						
--	--	--	--	--	--	--