


OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Sala 20 1860 x 2170 	3 szt.
--	---------------

1.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 627 x 726

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

1.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 626 x 726

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

1.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 627 x 726

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,627 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,455 m2

0,455 m2

0,455 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,626 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,455 m2

0,455 m2

0,455 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,627 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,455 m2

0,455 m2

0,455 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały


0 %

0 %

0 %

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
1.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1,88 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1880 x 1454				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,734 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,734 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,734 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
DODATKI:				
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A		18 pole		

2. Sala 25 1860 x 2170



3 szt

2.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,627 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 627 x 726				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,455 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,455 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,455 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	

2.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,626 m
TYP: OKNO 1-SK.(RP) 626 x 726				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,455 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,455 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,455 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	

2.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
-------	-------------	--------	-----	--

Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15	0,627 m
TYP: OKNO 1-SK.(RP) 627 x 726			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,455 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,455 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,455 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
2.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC			
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15	1,88 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1880 x 1454			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,734 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,734 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,734 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A	18 pole		

3. Sala 26 1860 x 2170 	3 szt.
-----------------------------------	---------------

3.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Widok	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15	0,627 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 627 x 726			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,455 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,455 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,455 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
3.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC			
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15	0,626 m
TYP: OKNO 1-SK.(RP) 626 x 726			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,455 m2
szyba ramka 0,455 m2
szyba 2 (2sz) 0,455 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

3.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa 0 %

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 627 x 726

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (15)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

0,627 m

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,455 m2
szyba ramka 0,455 m2
szyba 2 (2sz) 0,455 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

3.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa 0 %

TYP: OKNO 3-SK.(słupki stały) (UR+RP+UR) 1880 x 1454

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (15)

ogólna A 3 kpl
ogólna A 3 szt.

1,88 m

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 2,734 m2
szyba ramka 2,734 m2
szyba 2 (2sz) 2,734 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia


MACO

ogólna A 1 kpl

DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A

18 pole

4. Aula 35 1860 x 2170**5 szt.****4.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa 0 %

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 627 x 726

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (15)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

0,627 m


SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2

TMP 4
16(Ar) stal
float 4

szyba 1 (2lub3sz) 0,455 m2
szyba ramka 0,455 m2
szyba 2 (2sz) 0,455 m2

Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
4.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15		0,626 m
TYP: OKNO 1-SK.(RP) 626 x 726				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (15)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,455 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,455 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,455 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
4.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15		0,627 m
TYP: OKNO 1-SK.(RP) 627 x 726				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (15)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,455 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,455 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,455 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
4.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15		1,88 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupki stały) (UR+RP+UR) 1880 x 1454				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (15)	ogólna A	3 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,734 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,734 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,734 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
DODATKI:				
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A		18 pole		

5. Gab. Higienistki 1860 x 2170**1 szt****5.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 627 x 726

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

5.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 626 x 726

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

5.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RP) 627 x 726

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

5.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1880 x 1454

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,627 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,455 m2

0,455 m2

0,455 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,626 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,455 m2

0,455 m2

0,455 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,627 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,455 m2

0,455 m2

0,455 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

1,88 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

3 kpl

3 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 2,734 m2
szyba ramka 2,734 m2
szyba 2 (2sz) 2,734 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia


MACO

ogólna A 1 kpl

DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A

18 pole

6. Biblioteka 1900 x 1700**3 szt.****6.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa 0 %

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa 15

0,633 m

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (15)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,358 m2
szyba ramka 0,358 m2
szyba 2 (2sz) 0,358 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

6.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Profil podokienny
Widok

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa 15

0,633 m

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

OD WEWNĄTRZ

zerowa 0 %

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (15)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,358 m2
szyba ramka 0,358 m2
szyba 2 (2sz) 0,358 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

6.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa 0 %

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa 15

0,633 m

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (15)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

SZYBA:


Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1

TMP 4
16(Ar) stal

szyba 1 (2lub3sz) 0,358 m2
szyba ramka 0,358 m2

Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
6.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1,9 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,155 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,155 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,155 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
DODATKI:				
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A		18 pole		


7) Biblioteka 1500 x 1700



1 szt.

7.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,5 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 500 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,283 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,283 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,283 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
7.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,5 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 500 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,283 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,283 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,283 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				

Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
7.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,5 m	
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 500 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,283 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,283 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,283 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
7.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	1,5 m	
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1500 x 1134				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	1,701 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	1,701 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	1,701 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
DODATKI:				
szpros wewnętrznszybowy 26mm (pole proste) biały A		18 pole		

8. Sala 27 z zapleczem 1900 x 1700		4 szt.
		

8.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,633 m	
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A

1 kpl

8.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Profil podokienny

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa I5

0,633 m

Widok

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek

osłonki - białe

ogólna A

1 kpl

Rodzaj klamki

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

TMP 4

szyba 1 (2lub3sz)

0,358 m2

Ramka dystansowa nr 1

16(Ar) stal

szyba ramka

0,358 m2

Szyba nr 2

float 4

szyba 2 (2sz)

0,358 m2

Szpros

nie

zerowa

0 %

KOLOR:

Rdzeń

biały

PCW bez oklein

0 %

Kolor zewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

Kolor wewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A

1 kpl

8.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

Profil podokienny

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa I5

0,633 m

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek

osłonki - białe

ogólna A

1 kpl

Rodzaj klamki

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

TMP 4

szyba 1 (2lub3sz)

0,358 m2

Ramka dystansowa nr 1

16(Ar) stal

szyba ramka

0,358 m2

Szyba nr 2

float 4

szyba 2 (2sz)

0,358 m2

Szpros

nie

zerowa

0 %

KOLOR:

Rdzeń

biały

PCW bez oklein

0 %

Kolor zewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

Kolor wewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A

1 kpl

8.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

Profil podokienny

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa I5

1,9 m

TYP: OKNO 3-SK.(słupki stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134

Kolor osłonek

osłonki - białe

ogólna A

3 kpl

Rodzaj klamki

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

3 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

TMP 4

szyba 1 (2lub3sz)

2,155 m2

Ramka dystansowa nr 1

16(Ar) stal

szyba ramka

2,155 m2

Szyba nr 2

float 4

szyba 2 (2sz)

2,155 m2

Szpros

nie

zerowa

0 %

KOLOR:

Rdzeń

biały

PCW bez oklein

0 %

Kolor zewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

Kolor wewnętrzny

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO


ogólna A

1 kpl

DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A

18 pole

9. Portiernia 1900 x 1700**1 szt.****9.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok


OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
9.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC			
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,633 m
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
9.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC			
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
9.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC			
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	1,9 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,155 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,155 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,155 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A		18 pole	

10. Pomieszczenie socjalne
1900 x 1700



1 szt. mleczne szyby w większych częściach

10.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	

OKUCIE:

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
--------	------	----------	-------	--

10.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	

OKUCIE:

Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
--------	------	----------	-------	--

10.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	

OKUCIE:


Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
--------	------	----------	-------	--

10.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1,9 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupki stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl	

Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,155 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,155 m2
Szyba nr 2	33.2 ("bezpieczna") folia matowa	szyba 2 (2sz)	2,155 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A		18 pole	

11. Intendentka 1900 x 1700



1 szt.

11.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	


11.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	


11.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		0,633 m
TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	0,358 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	0,358 m2	

Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	0,358 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
11.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC			
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	1,9 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,155 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,155 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,155 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A		18 pole	

12. WC 1000 x 1400	1 szt. całe szyby mleczne
	

12.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC				
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %	
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5		1 m
TYP: OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1000 x 1400				
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	2 kpl	
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	2 szt.	
SZYBA:				
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	1,4 m2	
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	1,4 m2	
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	1,4 m2	
Szpros	nie	zerowa	0 %	
KOLOR:				
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %	
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %	
OKUCIE:				
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl	
DODATKI:				
szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A		8 pole		

13. Konserwatorzy 1900 x 1700**1 szt.****13.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

13.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Profil podokienny

Widok

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

13.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

13.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 3-SK.(słupki stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,633 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,358 m2

0,358 m2

0,358 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa I5

0,633 m

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,358 m2

0,358 m2

0,358 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

0,633 m

osłonki - białe

klamka okienna biała (I5)

ogólna A

ogólna A

1 kpl

1 szt.

TMP 4

I6(Ar) stal

float 4

nie

szyba 1 (2lub3sz)

szyba ramka

szyba 2 (2sz)

zerowa

0,358 m2

0,358 m2

0,358 m2

0 %

biały

biały

biały

PCW bez oklein

kolor PCW: zew. i wew. biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

0 %

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa I5

1,9 m

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 2,155 m2
szyba ramka 2,155 m2
szyba 2 (2sz) 2,155 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia


MACO

ogólna A 1 kpl

DODATKI:

szpros wewnętrzny 26mm (pole proste) biały A

18 pole

14. Warsztat konserwatorów 1900 x 1700**3 szt. - całe szyby mleczne****14.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC**

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa I5

0,633 m

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (I5)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,358 m2
szyba ramka 0,358 m2
szyba 2 (2sz) 0,358 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

14.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Profil podokienny
Widok

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa I5

0,633 m

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (I5)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2
Szpros

TMP 4
16(Ar) stal
float 4
nie

szyba 1 (2lub3sz) 0,358 m2
szyba ramka 0,358 m2
szyba 2 (2sz) 0,358 m2
zerowa 0 %

KOLOR:

Rdzeń
Kolor zewnętrzny
Kolor wewnętrzny

biały
biały
biały

PCW bez oklein 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:

Okucia

MACO

ogólna A 1 kpl

14.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa I5

0,633 m

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 633 x 566

Kolor osłonek
Rodzaj klamki

osłonki - białe
klamka okienna biała (I5)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.

SZYBA:


Szyba nr 1 (wew.)
Ramka dystansowa nr 1
Szyba nr 2

TMP 4
16(Ar) stal
float 4

szyba 1 (2lub3sz) 0,358 m2
szyba ramka 0,358 m2
szyba 2 (2sz) 0,358 m2

Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
14.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC			
Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	1,9 m
TYP: OKNO 3-SK.(słupek stały) (UR+RP+UR) 1900 x 1134			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	3 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	3 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,155 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,155 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,155 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
szpros wewnętrznszybowy 26mm (pole proste) biały A		18 pole	


15. Kuchnia – obieralnia (słupek stały)
(R+UR) 1400 x 1700



1 szt. - całe szyby mleczne

15.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	1,4 m
TYP: OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1400 x 1700			
Uw	Uw 1,37 W/m2K		
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	2 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	2 szt.
SZYBA:			
Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,38 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,38 m2
Szyba nr 2	float 4	szyba 2 (2sz)	2,38 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor zewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
szpros wewnętrznszybowy 26mm (pole proste) biały A		8 pole	

16. KUCHNIA 2000 x 1700

2 szt - (mleczne szyby w większych częściach oraz w prawym górnym mniejszym oknie panel zamiast szyby pozwalający w późniejszym czasie zamontować wiatrak)

16.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 666 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny**OKUCIE:**

Okucia

16.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Profil podokienny

Widok

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 668 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

16.3 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 1-SK.(RL) 666 x 566

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

Szyba nr 1 (wew.)

Ramka dystansowa nr 1

Szyba nr 2

Szpros

KOLOR:

Rdzeń

Kolor zewnętrzny

Kolor wewnętrzny

OKUCIE:

Okucia

16.4 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok

Profil podokienny

TYP: OKNO 3-SK.(słupki stały) (UR+RP+UR) 2000 x 1134

Kolor osłonek

Rodzaj klamki

SZYBA:

OD WEWNĄTRZ

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

zerowa

0 %

listwa podparapetowa 15

0,666 m

osłonki - białe

ogólna A

1 kpl

klamka okienna biała (15)

ogólna A

1 szt.

TMP 4

szyba 1 (2lub3sz)

0,377 m2

16(Ar) stal

szyba ramka

0,377 m2

float 4

szyba 2 (2sz)

0,377 m2

nie

zerowa

0 %

biały

PCW bez oklein

0 %

biały**kolor PCW: zew. i wew. biały0 %Kolor wewnętrzny biały**

MACO

ogólna A

1 kpl

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa 15

0,668 m

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

osłonki - białe

ogólna A

1 kpl

klamka okienna biała (15)

ogólna A

1 szt.

TMP 4

szyba 1 (2lub3sz)

0,378 m2

16(Ar) stal

szyba ramka

0,378 m2

float 4

szyba 2 (2sz)

0,378 m2

nie

zerowa

0 %

biały

PCW bez oklein

0 %

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa 15

0,666 m

osłonki - białe

ogólna A

1 kpl

klamka okienna biała (15)

ogólna A

1 szt.

TMP 4

szyba 1 (2lub3sz)

0,377 m2

16(Ar) stal

szyba ramka

0,377 m2

float 4

szyba 2 (2sz)

0,377 m2

nie

zerowa

0 %

biały

PCW bez oklein

0 %

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

biały

kolor PCW: zew. i wew. biały

0 %

MACO

ogólna A

1 kpl

OD WEWNĄTRZ

zerowa

0 %

WYCOFANO ! 54112 - listwa podparapetowa

listwa podparapetowa 15

2 m

osłonki - białe

ogólna A

3 kpl

klamka okienna biała (15)

ogólna A

3 szt.

Szyba nr 1 (wew.)	TMP 4	szyba 1 (2lub3sz)	2,268 m2
Ramka dystansowa nr 1	16(Ar) stal	szyba ramka	2,268 m2
Szyba nr 2	33.2 ("bezpieczna") folia matowa	szyba 2 (2sz)	2,268 m2
Szpros	nie	zerowa	0 %
KOLOR:			
Rdzeń	biały	PCW bez oklein	0 %
Kolor wewnętrzny	biały	kolor PCW: zew. i wew. biały	0 %
OKUCIE:			
Okucia	MACO	ogólna A	1 kpl
DODATKI:			
Szyba nr 1 (wew.)	24mm-płyta PCW biała	Płyty PCW	0,374 m2
Struktura	pionowo (max1150x3050)	ogólna A	0,374 m2
szpros wewnętrzzszybowy 26mm (pole proste) biały	A	18 pole	
